



Duchas fijas



hansgrohe

PuraVida





**PuraVida 400 AIR
ducha mural**

- Ducha rectangular 391 x 261 mm
- Brazo de ducha en cromo 387mm
- 1 tipo de chorro: RainAir
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Versión en 2 colores con parte superior en acabado cromo
- Rótula orientable
- Conexión DN15

blanco/cromo
cromo

27437400
27437000




**PuraVida 400 AIR
ducha de techo**

- Ducha rectangular 391 x 261 mm
- Conexión de techo en cromo 100mm
- 1 tipo de chorro: RainAir
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Versión en 2 colores con parte superior en acabado cromo
- Rótula orientable
- Conexión DN15

blanco/cromo
cromo

27439400
27439000

Raindance E



**Raindance E 240 AIR 1jet
ducha mural**

- Ducha rectangular 251 x 151 mm
- Brazo de ducha 223mm
- 1 tipo de chorro: RainAir
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Rótula orientable
- Conexión DN15

cromo

27370000

Nota: también disponible en versión EcoSmart




**Raindance E 360 AIR 1jet
ducha mural**

- Ducha rectangular 360 x 190mm
- Brazo de ducha 223mm
- 1 tipo de chorro: RainAir
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Rótula orientable
- Conexión DN15

Cromo

27371000



Nuevo




**Raindance E 360 AIR 1jet
ducha mural**

- Ducha rectangular 360 x 190mm
- Brazo de ducha 390mm
- 1 tipo de chorro: RainAir
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Rótula orientable
- Conexión DN15

Cromo

27376000




**Raindance E 420 AIR 1jet
ducha mural**

- Ducha rectangular 430 x 220mm
- Brazo de ducha 385mm
- 1 tipo de chorro: RainAir
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Conexión DN15

Cromo

27372000






Raindance E 420 AIR 2jet ducha mural

- Ducha rectangular 430 x 220mm
- Brazo de ducha 385mm
- 2 tipos de chorro: RainAir, RainFlow cascada
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Montaje sobre iBox universal

A completar con:
 · iBox universal cuerpo empotrado (ref.01800180)

Cromo

27373000




Raindance E 240 AIR 1jet ducha de techo

- Ducha rectangular 251 x 151mm
- Conexión de techo 100mm
- 1 tipo de chorro: RainAir
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Rótula orientable
- Conexión DN15

Nota: también disponible en versión EcoSmart

Cromo

27380000
















Raindance E 360 AIR 1jet ducha de techo


- Ducha rectangular 360 x 190mm
- Conexión de techo 100mm
- 1 tipo de chorro: RainAir
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Rótula orientable
- Conexión DN15

Cromo

27381000



Raindance S		Acabado	Referencia
 	<p>Raindance S AIR 150 3jet</p> <ul style="list-style-type: none"> · Limitador de caudal 9,5 l/min EcoSmart · Cabezal Ø 136mm · 3 tipos de chorro: RainAir, WhirlAir, BalanceAir · Rótula orientable · Tecnología AirPower de inyección de aire · Sistema antical QuickClean · Conexión DN15 <p>A completar con</p> <ul style="list-style-type: none"> · Brazo de ducha (ref.27411000) 	cromo	27495000
 	<p>Brazo de ducha</p> <ul style="list-style-type: none"> · Largo 128mm · Ángulo 45° · Conexiones DN15 	cromo níquel cepillado	27411000 27411820
 	<p>Raindance S 180 AIR ducha mural</p> <ul style="list-style-type: none"> · Cabezal Ø 180mm · Brazo de ducha 241mm · Rótula orientable · Tecnología AirPower de inyección de aire · Sistema antical QuickClean · Conexión DN15 <p>Nota: también disponible en versión EcoSmart</p>	cromo	27476000
 	<p>Raindance S 180 AIR ducha mural</p> <ul style="list-style-type: none"> · Cabezal Ø 180mm · Brazo de ducha 389mm · Rótula orientable · Tecnología AirPower de inyección de aire · Sistema antical QuickClean · Conexión DN15 	cromo	27468000
 	<p>Raindance S 180 ducha mural</p> <ul style="list-style-type: none"> · Cabezal Ø 180mm · Brazo de ducha 241mm · Rótula orientable · Sistema antical QuickClean · Conexión DN15 	cromo	27471000
 	<p>Raindance S 240 AIR ducha mural</p> <ul style="list-style-type: none"> · Cabezal Ø 240mm · Brazo de ducha 389mm · Rótula orientable · Tecnología AirPower de inyección de aire · Sistema antical QuickClean · Conexión DN15 <p>Nota: también disponible en versión EcoSmart</p>	cromo	27474000




**Raindance S 300 AIR
ducha mural**

- Cabezal Ø 300mm
- Brazo ducha 389mm
- Rótula orientable
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Conexión DN15

Cromo

27493000




**Raindance S 300 AIR
ducha mural**

- Cabezal Ø 300mm
- Brazo de ducha 450mm
- Rótula orientable
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Conexión DN15

Cromo

27492000




**Raindance S 180 AIR
ducha de techo**

- Cabezal Ø 180mm
- Conexión de techo 100mm (ref.27479000)
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Conexión DN15

Cromo

27478000

Nota: también disponible en versión EcoSmart




**Raindance S 180
ducha de techo**

- Cabezal Ø 180mm
- Conexión de techo 100mm (ref.27479000)
- Sistema antical QuickClean
- Conexión DN15

Cromo

27472000




**Raindance S 240 AIR
ducha de techo**

- Cabezal Ø 240mm
- Conexión de techo 100mm (ref.27479000)
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Conexión DN15

Cromo

27477000

Nota: también disponible en versión EcoSmart





**Raindance S 300 AIR
ducha de techo**

- Cabezal Ø 300mm
- Conexión de techo 100mm
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Conexión DN15

Cromo

27494000



Raindance Rainfall 240 AIR 3jet

cromo


28411000

- Sistema de ducha fija para instalación empotrada en la pared con iBox universal cuerpo empotrado
- 3 tipos de chorro: RainAir (Ø 240mm con tecnología AirPower de inyección de aire), Whirl (con 4 jets de masaje), RainFlow (cascada de 176mm de ancho)
- Caudal 40 l/min aprox. a 3 bar, RainFlow 21 l/min aprox. a 3 bar
- Sistema antical QuickClean

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado (ref.01800180)

Raindance Rainmaker



Raindance Rainmaker 600

cromo


26115000

- Sistema de ducha fija para instalación empotrada en el techo
- 3 tipos de chorro: RainAir XXL (Ø 600mm), RainAir (Ø 350mm), WhirlAir (con 3 jets de masaje)
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean

A completar obligatoriamente con:

- Raindance Rainmaker redondo set básico (ref.28412180)

Importante: El set básico ha de ser instalado previamente a la instalación de la Raindance Rainmaker



Raindance Rainmaker 600 con luz

cromo


26117000

- Sistema de ducha fija para instalación empotrada en el techo
- Transformador 80V y 4 lámparas halógenas de bajo voltaje 20W
- 3 tipos de chorro: RainAir XXL (Ø 600mm), RainAir (Ø 350mm), WhirlAir (con 3 jets de masaje)
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean

A completar obligatoriamente con:

- Raindance Rainmaker redondo set básico (ref.28412180)

Importante: El set básico ha de ser instalado previamente a la instalación de la Raindance Rainmaker



Raindance Rainmaker 600

cromo


28403000

- Sistema de ducha fija para instalación empotrada en el techo
- 3 tipos de chorro: RainAir XXL (Ø 600mm), RainAir (Ø 350mm), WhirlAir (con 3 jets de masaje)
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Termostato de gran caudal (ref.15715000)

A completar obligatoriamente con:

- Raindance Rainmaker redondo set básico (ref.28412180)
- iBox universal cuerpo empotrado (ref.01800180)

Importante: El set básico ha de ser instalado previamente a la instalación de la Raindance Rainmaker



Raindance Rainmaker 600 con luz

cromo


28404000

- Sistema de ducha fija para instalación empotrada en el techo
- Transformador 80V y 4 lámparas halógenas de bajo voltaje 20W
- 3 tipos de chorro: RainAir XXL (Ø 600mm), RainAir (Ø 350mm), WhirlAir (con 3 jets de masaje)
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Termostato de gran caudal (ref.15715000)

A completar obligatoriamente con:

- Raindance Rainmaker redondo set básico (ref.28412180)
- iBox universal cuerpo empotrado (ref.01800180)

Importante: El set básico ha de ser instalado previamente a la instalación de la Raindance Rainmaker















Raindance Rainmaker 600 set básico

28412180

- Cuerpo empotrado con 3 conexiones para instalación empotrada en el techo

Importante: El set básico ha de ser instalado previamente a la instalación de la Raindance Rainmaker

Raindance Classic		Acabado	Referencia
 	<p>Raindance Classic 150 AIR ducha fija</p> <ul style="list-style-type: none"> · Cabezal Ø 158mm · 3 tipos de chorro: RainAir, WhirlAir, BalanceAir · Tecnología AirPower de inyección de aire · Sistema antical QuickClean · Rótula orientable · Conexión DN15 <p>A completar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Brazo de ducha (ref.27412xxx) 	<p>cromo níquel cepillado</p>	<p>28471000 28471820</p>
 	<p>Brazo de ducha</p> <ul style="list-style-type: none"> · Largo 230mm · Ángulo 67° · Conexiones DN15 	<p>cromo</p>	<p>27412000</p>
 	<p>Raindance Classic 180 AIR ducha mural</p> <ul style="list-style-type: none"> · Cabezal Ø 180mm · Brazo de ducha 383mm · Tecnología AirPower de inyección de aire · Sistema antical QuickClean · Rótula orientable · Conexión DN15 	<p>cromo níquel cepillado</p>	<p>27428000 27428820</p>
 	<p>Raindance Classic 240 AIR ducha mural</p> <ul style="list-style-type: none"> · Cabezal Ø 240mm · Brazo de ducha 383mm · Tecnología AirPower de inyección de aire · Sistema antical QuickClean · Rótula orientable · Conexión DN15 	<p>cromo níquel cepillado</p>	<p>27424000 27424820</p>
 	<p>Raindance Classic 300 AIR ducha mural</p> <ul style="list-style-type: none"> · Cabezal Ø 300mm · Brazo de ducha 450mm · Tecnología AirPower de inyección de aire · Sistema antical QuickClean · Rótula orientable · Conexión DN15 	<p>cromo níquel cepillado</p>	<p>27430000 27430820</p>
 	<p>Raindance Classic 180 AIR ducha de techo</p> <ul style="list-style-type: none"> · Cabezal Ø 180mm · Conexión de techo 100mm · Tecnología AirPower de inyección de aire · Sistema antical QuickClean · Rótula orientable · Conexión DN15 	<p>cromo níquel cepillado</p>	<p>27400000 27400820</p>



**Raindance Classic 240 AIR
ducha de techo**

- Cabezal Ø 240mm
- Conexión de techo 100mm
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Rótula orientable
- Conexión DN15


cromo 27405000
níquel cepillado 27405820



**Raindance Classic 300 AIR
ducha de techo**

- Cabezal 300mm
- Conexión de techo 100mm
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Rótula orientable
- Conexión DN15

cromo 27406000
níquel cepillado 27406820



**Raindance Royale Classic AIR
ducha fija**

- Cabezal Ø 350 mm
- Metal macizo
- Caudal 36 l/min aprox. a 3 bar
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Conexión DN20

A completar con:

- Brazo de ducha (ref.27410xxx)
- Conexión de techo (ref.27418xxx)

cromo 28435000
níquel cepillado 28435820



**Raindance Royale AIR
brazo de ducha**

- Largo 470mm
- Agarre extra a pared
- Ángulo 90°
- Conexiones DN20

cromo 27410000
níquel cepillado 27410820




**Raindance Royale AIR
conexión de techo**

- Largo 100mm
- Conexiones DN20

cromo 27418000
níquel cepillado 27418820

Croma 160



Croma 160 ducha fija


- Cabezal Ø 160mm
- Rótula orientable
- Sistema antical QuickClean
- Conexión DN15

A completar con:
· Brazo de ducha (ref.27412000)

Nota: también disponible en versión EcoSmart

Cromo

27450000




Brazo de ducha

- Largo 230mm
- Ángulo 67°
- Conexiones DN15

Cromo

27412000

Croma 100



Croma 100 Multi


- Cabezal Ø 100mm
- Rótula orientable
- 3 tipos de chorro: Rain, Mono, Massage
- Sistema antical QuickClean
- Conexión DN15

A completar con:
· Brazo de ducha (ref.27411000)

Nota: también disponible en versión EcoSmart

Cromo

27443000



Croma 100 Vario


- Cabezal Ø 100mm
- Rótula orientable
- 1 tipo de chorro con cuatro posiciones: Rain, Mono, Shampoo, Massage
- Sistema antical QuickClean
- Conexión DN15

A completar con:
· Brazo de ducha (ref.27411000)

Nota: también disponible en versión EcoSmart

Cromo

27441000




Brazo de ducha

- Largo 128mm
- Ángulo 45°
- Conexiones DN15

Cromo

27411000

Croma 100 Classic



Croma 100 Classic

- Cabezal Ø 100mm
- Caudal 20,5 l/min aprox. a 3 bar
- 3 tipos de chorro: Rain, Mono, Massage
- Rótula orientable
- Sistema antical QuickClean
- Conexión DN15


A completar con:
· Brazo de ducha (ref.27411xxx)

Cromo

27436000

níquel cepillado

27436820




Brazo de ducha

- Largo 128mm
- Ángulo 45°
- Conexiones DN15

cromo
níquel cepillado

27411000
27411820

Crometta 85




Crometta 85 Multi

- Cabezal Ø 85mm
- 3 tipos de chorro: Normal, Mono, Massage
- Rótula orientable
- Sistema antical QuickClean
- Conexión DN15

cromo

28425000

- A completar con:
- Brazo de ducha (ref.27411000)




Crometta 85 Vario

- Cabezal Ø 85mm
- 1 tipo de chorro con 2 posiciones: Normal, Vario
- Rótula orientable
- Sistema antical QuickClean
- Conexión DN15

cromo

28424000

- A completar con:
- Brazo de ducha (ref.27411000)




Crometta 85 Green

- Limitador de caudal 6 l/min EcoSmart
- Cabezal Ø 85mm
- 1 tipo de chorro: Normal
- Rótula orientable
- Sistema antical QuickClean
- Conexión DN15

cromo

28423000

- A completar con:
- Brazo de ducha (ref.27411000)




Brazo de ducha

- Largo 128mm
- Ángulo 45°
- Conexiones DN15

cromo

27411000

Duchas laterales




PuraVida 100 AIR ducha lateral

- Cabezal Ø 100mm
- Caudal 4,5 l/min aprox. a 3 bar
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Embellecedor rectangular en cromo
- Sistema antical QuickClean
- Mecanismo de giro 360°
- Ángulo del chorro 25°
- Versión en 2 colores con disco en blanco

blanco/cromo
cromo

28430400
28430000




**Raindance S 100 AIR
ducha lateral**

- Cabezal Ø 100mm
- Caudal 4,5 l/min aprox. a 3 bar
- 1 tipo de chorro: RainAir
- Mecanismo de giro ajustable 360°
- Ángulo del chorro 25°
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Montaje a pared

Cromo

28477000



**Raindance Classic 100 AIR
ducha lateral**


- Cabezal Ø 100mm
- Caudal 4,5 l/min aprox. a 3 bar
- 1 tipo de chorro: RainAir
- Mecanismo de giro ajustable 360°
- Ángulo del chorro 25°
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Montaje a pared

Cromo

28445000

níquel cepillado

28445820




Bodyvette

- 1 tipo de chorro: Normal
- Orientable 26°
- Sistema antical QuickClean

Cromo

28466000



Bodyvette

- Con cierre
- 1 tipo de chorro: Normal
- Orientable 26°
- Sistema antical QuickClean

Nota: Necesita llave de paso y termostato con válvula anti-retorno

Cromo

28467000