


EcoSmart



hansgrohe



Showerpipes termostato ducha


Raindance Select 240 AIR Showerpipe EcoSmart termostato visto ducha

- Limitador de caudal 9,5 l/min EcoSmart
- Raindance S 240 AIR ducha fija
- Brazo de ducha 450mm
- Raindance Select 150 AIR 3jet EcoSmart teleducha (28588000)
- Isiflex flexo 1,60m (ref.28276000)
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Termostato
- Llave de paso
- Inversor
- Excéntricas 150 ± 12mm
- Calzo de compensación (ref.98681000)

cromo


27116000


Raindance S 180 AIR Showerpipe EcoSmart termostato visto ducha

- Limitador de caudal 9,5 l/min EcoSmart
- Raindance S 180 AIR ducha fija
- Brazo de ducha 460mm
- Raindance S 100 AIR 3jet EcoSmart teleducha (ref.28552000)
- Isiflex flexo 1,60m (ref.28276000)
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Termostato
- Llave de paso
- Inversor
- Excéntricas 150 ± 12mm
- Calzo de compensación (ref.98681000)

cromo

27165000





Croma 100 Showerpipe EcoSmart termostato visto ducha

- Limitador de caudal 9,5 l/min EcoSmart
- Ducha fija Ø 160mm EcoSmart (ref.28450000)
- Cromo 100 Vario EcoSmart teleducha (ref.28537000)
- Isiflex flexo 2,00m (ref.28274000)
- Sistema antical QuickClean
- Termostato
- Inversor
- Llave de paso
- Excéntricas 150 ± 12mm
- Calzo de compensación (ref.95239000)

cromo

27159000

Showerpipes mezclador monomando ducha




Raindance S 180 AIR Showerpipe EcoSmart mezclador monomando ducha

- Limitador de caudal 9,5 l/min EcoSmart
- Raindance S 180 AIR ducha fija
- Brazo de ducha 460mm
- Raindance S 100 AIR 3jet EcoSmart teleducha (ref.28552000)
- Isiflex flexo 1,60m (ref.28276000)
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Inversor
- Excéntricas 150 ± 12mm
- Calzo de compensación (ref.98681000)

cromo

27191000




Croma 100 Showerpipe EcoSmart mezclador monomando ducha

- Limitador de caudal 9,5 l/min EcoSmart
- Ducha fija Ø 160mm EcoSmart (ref.28450000)
- Cromo 100 Vario EcoSmart teleducha (ref.285370000)
- Isiflex flexo 1,60m (ref.28276000)
- Sistema antical QuickClean
- Inversor
- Excéntricas 150 ± 12mm
- Calzo de compensación (ref.95239000)

cromo

27155000


Showerpipes termostato baño/ducha


Raindance S 180 AIR Showerpipe EcoSmart termostato visto baño/ducha

cromo

27141000

- Limitador de caudal de las duchas 9,5 l/min EcoSmart
- Raindance S 180 AIR ducha fija
- Brazo de ducha 350mm
- Raindance S 100 AIR 3jet EcoSmart teleducha (ref.285520000)
- Isiflex flexo 2,00m (ref.28274000)
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Termostato
- Inversor
- Llave de paso
- Excéntricas 150 ± 12mm
- Calzo de compensación (ref.98681000)



Cromo 100 Showerpipe EcoSmart termostato visto baño/ducha

cromo

27144000

- Limitador de caudal de las duchas 9,5 l/min EcoSmart
- Ducha fija Ø 160mm EcoSmart (ref.28450000)
- Cromo 100 Vario EcoSmart teleducha (ref.28537000)
- Isiflex flexo 2,00m (ref.28274000)
- Sistema antical QuickClean
- Termostato
- Llave de paso
- Inversor
- Excéntricas 150 ± 12mm
- Calzo de compensación (ref.95239000)


Showerpipes mezclador monomando baño/ducha


Raindance S 180 AIR Showerpipe EcoSmart mezclador monomando baño/ducha

cromo

27103000

- Limitador de caudal de las duchas 9,5 l/min EcoSmart
- Raindance S 180 AIR ducha fija
- Brazo de ducha 350mm
- Raindance S 100 AIR 3jet EcoSmart teleducha (ref.28552000)
- Isiflex flexo 2,00m (ref.28274000)
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Termostato
- Inversor
- Llave de paso
- Excéntricas 150 ± 12mm
- Calzo de compensación (ref.98681000)



Raindance S 180 AIR EcoSmart ducha mural

- Limitador de caudal 9,5 l/min EcoSmart
- Cabezal Ø 180mm
- Brazo de ducha 241mm
- Rótula orientable
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Conexión DN15

cromo

27462000




Raindance S 240 AIR EcoSmart ducha mural

- Limitador de caudal 9,5 l/min EcoSmart
- Cabezal Ø 240mm
- Brazo de ducha 389mm
- Rótula orientable
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Conexión DN15

cromo

27461000




Raindance S 180 AIR EcoSmart ducha de techo

- Limitador de caudal 9,5 l/min EcoSmart
- Cabezal Ø 180mm
- Conexión de techo 100mm (ref.27479000)
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Conexión DN15

cromo

27464000




Raindance S 240 AIR EcoSmart ducha de techo

- Limitador de caudal 9,5 l/min EcoSmart
- Cabezal Ø 240mm
- Conexión de techo 100mm (ref.27479000)
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Sistema antical QuickClean
- Conexión DN15

cromo

27463000



Croma 160 EcoSmart


- Limitador de caudal 9,5 l/min EcoSmart
- Cabezal Ø 160mm
- Rótula orientable
- Sistema antical QuickClean
- Conexión DN15

A completar con:

- Brazo de ducha (ref.27412000)

cromo

28450000













Brazo de ducha


- Largo 230mm
- Ángulo 67°
- Conexiones DN15

cromo

27412000

		Acabado	Referencia
	<p>Cromia 100 Multi EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> · Limitador de caudal 9,5 l/min EcoSmart · Cabezal Ø 100mm · Rótula orientable · 3 tipos de chorro: Rain, Mono, Massage · Sistema antical QuickClean · Conexión DN15 <p>A completar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Brazo de ducha (ref.27411000) 	cromo	28460000
	<p>Cromia 100 Vario EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> · Limitador de caudal 9,5 l/min EcoSmart · Cabezal Ø 100mm · Rótula orientable · 1 tipo de chorro con cuatro posiciones: Rain, Normal, Shampoo, Massage · Sistema antical QuickClean · Conexión DN15 <p>A completar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Brazo de ducha (ref.27411000) 	cromo	28462000
	<p>Brazo de ducha</p> <ul style="list-style-type: none"> · Largo 128mm · Ángulo 45° · Conexiones DN15 	cromo	27411000
	<p>Crometta 85 Green</p> <ul style="list-style-type: none"> · Limitador de caudal 6 l/min EcoSmart · Cabezal Ø 85mm · 1 tipo de chorro: Normal · Rótula orientable · Sistema antical QuickClean · Conexión DN15 <p>A completar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Brazo de ducha (ref.27411000) 	cromo	28423000
	<p>Brazo de ducha</p> <ul style="list-style-type: none"> · Largo 128mm · Ángulo 45° · Conexiones DN15 	cromo	27411000


		Acabado	Referencia
Teleduchas			
	<p>PuraVida 150 AIR 3jet EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> · Limitador de caudal 9,5 l/min EcoSmart · 3 tipos de chorro: RainAir, CaresseAir, MixAir · Cómodo cambio de los tipos de chorro con pulsador EasyClick · Tecnología AirPower de inyección de aire · Sistema antical QuickClean · Disponible en 2 colores con parte superior en acabado cromo 	blanco/cromo cromo	28567400 28567000
	<p>PuraVida 120 AIR 1jet EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> · Limitador de caudal 9,5 l/min EcoSmart · 1 tipo de chorro: RainAir · Tecnología AirPower de inyección de aire · Sistema antical QuickClean · Versión en 2 colores con parte superior en acabado cromo 	blanco/cromo cromo	28568400 28568000
	<p>Raindance Select 150 AIR 3jet EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> · Limitador de caudal 9 l/min EcoSmart · 3 tipos de chorro: RainAir, CaresseAir, MixAir · Tecnología AirPower con inyección de aire · Sistema antical QuickClean · Disponible en 2 acabados con parte superior en acabado cromo 	cromo blanco/cromo	28588000 28588400
	<p>Raindance E 150 AIR 3jet EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> · Limitador de caudal 9,5 l/min EcoSmart · 3 tipos de chorro: RainAir, WhirlAir, BalanceAir · Tecnología AirPower de inyección de aire · Sistema antical QuickClean 	cromo	28551000
	<p>Raindance E 120 AIR 3jet EcoSmart</p> <ul style="list-style-type: none"> · Limitador de caudal 9,5 l/min EcoSmart · 3 tipos de chorro: RainAir, WhirlAir, BalanceAir · Tecnología AirPower de inyección de aire · Sistema antical QuickClean 	cromo	28549000

**Crometta 85 Multi EcoSmart**

- Limitador de caudal 9 l/min EcoSmart
- 3 tipos de chorro: Normal, Mono, Massage
- Sistema antical QuickClean

cromo


28608000

**Crometta 85 Vario EcoSmart**

- Limitador de caudal 9 l/min EcoSmart
- 1 tipo de chorro con 2 posiciones: Normal, Vario
- Sistema antical QuickClean

cromo


28607000

**Crometta 85 Green**

- Limitador de caudal 6 l/min EcoSmart
- 1 tipo de chorro: Normal
- Sistema antical QuickClean

cromo

28561000

Sets de ducha**Raindance E 150 AIR 3jet EcoSmart/
Raindance Unica Set 0,90m**

- Raindance E 150 AIR 3jet EcoSmart teleducha (ref.28551000)
- Isiflex flexo 1,60m (ref.28276000)
- Raindance Unica barra de ducha 0,90m (ref.27590000)

cromo

27657000

Opcional:

- Raindance Casetta jabonera (ref.28698000)
- Calzo de compensación (ref.28697000)
- Set de montaje en esquina (ref.28696000)

**Crometta 85 Multi EcoSmart**

- Limitador de caudal 9 l/min EcoSmart
- 3 tipos de chorro: Normal, Mono, Massage
- Sistema antical QuickClean

cromo

28608000

**Crometta 85 Vario EcoSmart**

- Limitador de caudal 9 l/min EcoSmart
- 1 tipo de chorro con 2 posiciones: Normal, Vario
- Sistema antical QuickClean

cromo

28607000

**Crometta 85 Green**

- Limitador de caudal 6 l/min EcoSmart
- 1 tipo de chorro: Normal
- Sistema antical QuickClean

cromo

28561000

Sets de ducha**Raindance E 150 AIR 3jet EcoSmart/
Raindance Unica Set 0,90m**


- Raindance E 150 AIR 3jet EcoSmart teleducha (ref.28551000)
- Isiflex flexo 1,60m (ref.28276000)
- Raindance Unica barra de ducha 0,90m (ref.27590000)

cromo

27657000

Opcional:

- Raindance Casetta jabonera (ref.28698000)
- Calzo de compensación (ref.28697000)
- Set de montaje en esquina (ref.28696000)


**Raindance E 100 AIR 3jet EcoSmart/
Unica'D Set 0,65m**


cromo

27807000

- Raindance E 100 AIR 3jet EcoSmart teleducha (ref.28551000)
- Isiflex flexo 1,60m (ref.28276000)
- Unica'D barra de ducha 0,65m (ref.27933000)
- Casetta'D jabonera (ref.28664000)
- Calzo de compensación (ref.96186000)

Opcional:

- Set de montaje en esquina (ref.28683000)


**Raindance S 150 AIR 3jet EcoSmart/
Raindance Unica'S Set 0,90m**


cromo

27658000

- Raindance S 150 AIR 3jet EcoSmart teleducha (ref.28550000)
- Isiflex flexo 1,60m (ref.28276000)
- Raindance Unica'S barra de ducha 0,90m (ref.27636000)

Opcional:


- Raindance Casetta jabonera (ref.28684000)
- Calzo de compensación (ref.98993000)
- Set de montaje en esquina (ref.28694000)


**Raindance S 100 AIR 3jet EcoSmart/
Unica'S Puro Set 0,65m**

cromo

27806000


- Raindance S 100 AIR 3jet EcoSmart teleducha (ref.28552000)
- Isiflex flexo 1,60m (ref.28276000)
- Unica'S Puro barra de ducha 0,65m (ref.28632000)
- Casetta'S Puro jabonera (ref.28679000)
- Calzo de compensación (ref.97450000)


**Croma 100 Multi EcoSmart/
Unica'C Set 0,65m**

- Cromo 100 Multi EcoSmart teleducha (ref.28538000)
- Unica'C barra de ducha 0,65m (ref.27611000)
- Isiflex flexo 1,60m (ref.28276000)
- Casetta'C jabonera (ref.28678000)
- Calzo de compensación (ref.97450000)

cromo

27777000


**Croma 100 Multi EcoSmart/
Unica'C Set 0,90m**


- Cromo 100 Multi EcoSmart teleducha (ref.28538000)
- Unica'C barra de ducha 0,90m (ref.27610000)
- Isiflex flexo 1,60m (ref.28276000)
- Casetta'C jabonera (ref.28678000)

Opcional :

- Calzo de compensación (ref.97450000)

cromo

27655000


**Croma 100 Vario EcoSmart/
Unica'C Set 0,65m**

- Cromo 100 Vario EcoSmart teleducha (ref.28537000)
- Unica'C barra de ducha 0,65m (ref.27611000)
- Isiflex flexo 1,60m (ref.28276000)
- Casetta'C jabonera (ref.28678000)
- Calzo de compensación (ref.97450000)

cromo

27776000

Combi de ducha

cromo

27032000

**Croma 100 Vario Ecostat Comfort
Combi 0,65m**

- Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'C Set 0,65m (ref.27776000)
- Ecostat Comfort termostato de ducha visto (ref.13116000)

