





hansgrohe

Termostatos de ducha vistos




Ecostat Select termostato de ducha visto

- Caudal 20 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40°C
- Botón limitador de caudal Ecostop (10 l/min)
- Repisa con cristal de seguridad en dos acabados
- Llave de paso
- Válvula anti-retorno
- Excéntricas 150mm ± 12mm

blanco/cromo
cromo

13161400
13161000




Ecostat Comfort termostato de ducha visto

- Caudal 20 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40°C
- Botón limitador de caudal Ecostop (10 l/min)
- Llave de paso
- Válvula anti-retorno
- Excéntricas 150mm ± 12mm

cromo

13116000




Ecostat E termostato de ducha visto

- Caudal 20 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 38°C
- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Llave de paso
- Excéntricas 150 ± 12mm

cromo

13125000




Ecostat S termostato de ducha visto

- Caudal 20 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 38°C
- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Llave de paso
- Excéntricas 150 ± 12mm

cromo

13235000




Ecostat 1001 SL termostato de ducha visto

- Caudal 20 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 38°C
- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Llave de paso
- Excéntricas 150 ± 12mm

cromo

13261000

Nuevo





Ecostat Comfort Care termostato de ducha visto

- Manecillas para un mejor control
- Botón de seguridad a 40°C
- Botón limitador de caudal Ecostop (10 l/min)
- Llave de paso
- Excéntricas 150mm ± 12mm

Cromo

13117000

Termostatos de baño/ducha vistos




Ecostat Select termostato de baño/ducha visto

- Caudal 22 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40°C
- Botón limitador de caudal Ecostop (10 l/min)
- Repisa con cristal de seguridad en dos acabados
- Llave de paso
- Inversor
- Aireador con sistema antical QuickClean
- Válvula anti-retorno
- Excéntricas 150mm ± 12mm

blanco/cromo
 Cromo

13141400
13141000




Ecostat Comfort termostato de baño/ducha visto

- Caudal 22 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 40°C
- Botón limitador de caudal Ecostop (10 l/min)
- Llave de paso
- Inversor
- Aireador con sistema antical QuickClean
- Válvula anti-retorno
- Excéntricas 150mm ± 12mm

Cromo

13114000




Ecostat E termostato de baño/ducha visto

- Caudal 22l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 38°C
- Llave de paso
- Inversor
- Aireador con sistema antical QuickClean
- Excéntricas 150 ± 12mm

Cromo

13145000




Ecostat S termostato de baño/ducha visto

- Caudal 22 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 38°C
- Llave de paso
- Inversor
- Aireador con sistema antical QuickClean
- Excéntricas 150 ± 12mm

Cromo

13245000




Ecostat 1001 SL termostato de baño/ducha visto

- Caudal 20 l/min aprox. a 3 bar
- Botón de seguridad a 38°C
- Llave de paso
- Inyector
- Aireador con sistema antical QuickClean
- Excéntricas 150 ± 12mm

Cromo

13241000



Ecostat Comfort Care termostato de baño/ducha visto

- Manecillas para un mejor control
- Botón de seguridad a 40°C
- Botón limitador de caudal Ecostop (10 l/min)
- Llave de paso
- Inyector
- Aireador con sistema antical QuickClean
- Excéntricas 150mm ± 12mm

Cromo

13115000

Combis




Raindance Select Ecostat Select Combi 0,65m

- Raindance Select 150 AIR 3jet/Unica'S Puro Set 0,65m (ref.27802xxx)
- Ecostat Select termostato de ducha visto (ref.13161xxx)

blanco/cromo
 Cromo

27036400
27036000



Raindance S Ecostat 1001 SL Combi 0,65m

- Raindance S 100 AIR 3jet Set 0,65m (ref.27882000)
- Ecostat 1001 SL termostato de ducha visto (ref.13261000)

Cromo

27076000




Croma 100 Vario Ecostat Comfort Combi 0,65m

- Cromo 100 Vario/Unica°C Set 0,65m (ref.27772000)
- Ecostat Comfort termostato de ducha visto (ref.13116000)

Nota: también disponible en versión EcoSmart

Cromo

27034000



Croma 100 Multi Ecostat E Combi 0,65m

- Cromo 100 Multi/Unica°C Set 0,65m (ref.27775000)
- Ecostat E termostato ducha visto (ref.13125000)

Cromo

27056000




Croma 100 Multi Ecostat S Combi 0,65m

- Cromo 100 Multi/Unica°C Set 0,65m (ref.27775000)
- Ecostat S termostato ducha visto (ref.13235000)

Cromo

27054000



Ecostat E termostato de gran caudal empotrado


- Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor con manecilla

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado (ref.01800180)

Cromo

31571000



Ecostat S termostato de gran caudal empotrado


- Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor con manecilla

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado (ref.01800180)

Cromo

15715000



Ecostat Classic termostato de gran caudal empotrado

- Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor con manecilla

A completar con:


- iBox universal cuerpo empotrado (ref.01800180)

Cromo

níquel cepillado

15754000

15754820



Ecostat E termostato con llave de paso empotrado

- Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor con manecillas


A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado (ref.01800180)

Cromo

31572000

395,00



Ecostat S termostato con llave de paso empotrado

- Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor con manecillas


A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado (ref.01800180)

Cromo

15701000

539,90



Ecostat termostato con llave de paso empotrado

- Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor con manecillas

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado (ref.01800180)

Cromo

15700000

518,30




Ecostat Classic termostato con llave de paso empotrado

- Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor con manecillas

A completar con:
· iBox universal cuerpo empotrado (ref.01800180)

Cromo
Níquel cepillado

15752000
15752820




Ecostat E termostato con llave de paso e inversor empotrado

- Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor con manecillas

A completar con:
· iBox universal cuerpo empotrado (ref.01800180)

Cromo

31573000




Ecostat S termostato con llave de paso e inversor empotrado

- Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor con manecillas

A completar con:
· iBox universal cuerpo empotrado (ref.01800180)

Cromo

15721000



Ecostat Classic termostato con llave de paso e inversor empotrado

- Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar
- Embellecedor con manecillas

A completar con:
· iBox universal cuerpo empotrado (ref.01800180)

Cromo
Níquel cepillado

15753000
15753820



Ecostat Start/Stop termostato de ducha empotrado


- Caudal 26 l/min aprox. a 3 bar
- Pulsador Start/Stop electrónico
- Programable de 10 a 300 segundos
- Embellecedor con manecilla y botón

A completar con:
· iBox universal cuerpo empotrado (ref.01800180)

Cromo

15740000

Llaves de paso e inversores




Trio E llave de paso e inversor/ Quattro E inversor empotrado

- Embellecedor con manecilla

A completar con:
· Trio cuerpo empotrado (ref.15981180)
· Quattro cuerpo empotrado (ref.15930180)

Cromo

31634000



**Trio S llave de paso e inversor/
Quattro S inversor empotrado**


· Embellecedor con manecilla

A completar con:

- Trio cuerpo empotrado (ref.15981180)
- Quattro cuerpo empotrado (ref.15930180)

Cromo

15932000



**Trio llave de paso e inversor/
Quattro inversor empotrado**


· Embellecedor con manecilla

A completar con:

- Trio cuerpo empotrado (ref.15981180)
- Quattro cuerpo empotrado (ref.15930180)

Cromo

15931000



**Trio Classic llave de paso e inversor/
Quattro Classic inversor empotrado**

· Embellecedor con manecilla

A completar con:


- Trio cuerpo empotrado (ref.15981180)
- Quattro cuerpo empotrado (ref.15930180)

Cromo

15934000

níquel cepillado

15934820



Llave de paso E empotrado


· Embellecedor con manecilla

A completar con:

- Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 (ref.15973180)
- Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 (ref.15974180)
- Cuerpo empotrado de llave de paso DN20 (ref.15970180)

Cromo

31677000



Llave de paso S empotrado


· Embellecedor con manecilla

A completar con:

- Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 (ref.15973180)
- Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 (ref.15974180)
- Cuerpo empotrado de llave de paso DN20 (ref.15970180)

Cromo

15972000



Llave de paso empotrado


· Embellecedor con manecilla

A completar con:

- Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 (ref.15973180)
- Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 (ref.15974180)
- Cuerpo empotrado de llave de paso DN20 (ref.15970180)

Cromo

15971000




Llave de paso Classic empotrado

- Embellecedor con manecilla

cromo 15961000
níquel cepillado 15961820

A completar con:


- Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 (ref.15973180)
- Cuerpo empotrado de llave de paso DN15 (ref.15974180)
- Cuerpo empotrado de llave de paso DN20 (ref.15970180)



Fixfit Stop llave de paso

- Conexión DN15
- Conexión DN15 con adaptador DN20
- Válvula anti-retorno

cromo 38882000




Fixfit Stop llave de paso

- Conexión DN15 con adaptador a DN20
- Conexión de flexo DN15
- Válvula anti-retorno

cromo 27452000

iControl




iControl E llave de paso e inversor empotrado

- Embellecedor con manecillas
- Unidad de control para 3 salidas
- 1 mando con llave de paso de 1 salida, 1 mando con llave de paso e inversor de 2 salidas
- Los 2 mandos pueden funcionar simultáneamente

cromo 31958000

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado (ref.01800180)



iControl S llave de paso e inversor empotrado


- Embellecedor con manecillas
- Unidad de control para 3 salidas
- 1 mando con llave de paso de 1 salida, 1 mando con llave de paso e inversor de 2 salidas
- Los 2 mandos pueden funcionar simultáneamente

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado (ref.01800180)

Cromo

15955000



iControl llave de paso e inversor empotrado

- Embellecedor con manecillas
- Unidad de control para 3 salidas
- 1 mando con llave de paso de 1 salida, 1 mando con llave de paso e inversor de 2 salidas
- Los 2 mandos pueden funcionar simultáneamente

A completar con:

- iBox universal cuerpo empotrado (ref.01800180)

Cromo

15958000



Placa de limpieza

- Para la limpieza de la tubería antes de colocar los embellecedores iControl E y S

Cromo

15956000




iControl portátil llave de paso e inversor electrónico empotrado

- Para Raindance Rainmaker con luz (ref.28404000)
- Unidad de control inalámbrico para 3 salidas y luz (80W)
- On/Off electrónico
- 1 entrada, 3 salidas
- Las 3 salidas pueden funcionar simultáneamente
- No necesita baterías

Cromo

15945000



A completar con:

- iControl portátil cuerpo empotrado (ref.15941180)




iControl portátil llave de paso e inversor electrónico empotrado

- Para Raindance Rainmaker sin luz (ref.28403000)
- Unidad de control inalámbrico para 3 salidas
- On/Off electrónico
- 1 entrada, 3 salidas
- Las 3 salidas pueden funcionar simultáneamente
- No necesita baterías

Cromo

15943000



A completar con:

- iControl portátil cuerpo empotrado (ref.15941180)




iControl portátil llave de paso e inversor electrónico empotrado

- Para Raindance Rainfall (ref.28411000) con luz externa
- Unidad de control inalámbrico para 3 salidas y luz (80W)
- On/Off electrónico
- 1 entrada, 3 salidas
- Las 3 salidas pueden funcionar simultáneamente
- No necesita baterías

Cromo

15944000



A completar con:

- iControl portátil cuerpo empotrado (ref.15941180)
- RainBrain set de control de luz (ref.27189000)

