



GAMA ECO



GRIFERÍA
ECOLÓGICA

El uso eficiente y racional de un recurso tan escaso y valioso como es el agua ha sido, es y será una preocupación constante de Presto IBÉRICA. Por ello realizamos importantes esfuerzos en materia de I+D+i con objeto de aportar nuevas y mejores soluciones para contribuir al ahorro de agua.

En línea con nuestro compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos, ofrecemos al mercado la gama ECO, una innovadora aportación técnica que incorporan las líneas de lavabos, urinarios e inodoros, y con la que se logran grandes ahorros de agua.

Las premisas en las que se basa la nueva gama ECO son: ahorro, eficiencia y optimización, afinados hasta el límite, pero sin descuidar un ápice el diseño, la calidad, la tecnología, la innovación, la fiabilidad, el confort de utilización y la ergonomía, cualidades habituales en todos nuestros productos.

Para conseguir estas mejoras y los espectaculares ahorros, en la gama ECO se han introducido una serie de modificaciones funcionales que permiten mantener los volúmenes de descarga prácticamente constantes independientemente de la presión tanto para las griferías de lavabo como para los fluxores de inodoro, lo que evita el gran despilfarro de agua en instalaciones con alta presión, además de asegurar el confort de utilización evitando salpicaduras. También se han modificado los tiempos de apertura y los caudales adaptándolos a las nuevas necesidades.


Con la gama ECO, Presto da respuesta a los cada vez más exigentes requerimientos medioambientales derivados de la gran escasez de agua y a las nuevas normativas que legislan el uso del agua en instalaciones colectivas, edificios de oficinas y, en general, en servicios de uso público, lugares donde se producen los mayores despilfarros y donde, por otra parte, la grifería temporizada y/o electrónica ya comienza a ser de obligado uso.

GRIFERÍA ECOLÓGICA



PRESTO
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

Lavabos > Instalación sobre repisa > Accionamiento por pulsación > UN AGUA




Presto 605 ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 2 l/min independiente de la presión
- Cierre automático: 10±2s
- **Ahorro de Agua: 77%**



		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	10601	66,51
	Agua caliente	10621	66,51
PS	Agua fría	10532	69,23
	Agua caliente	10533	69,23
PA	Agua fría	10612	74,34
	Agua caliente	10613	74,34




Presto ARTE-L

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 6 l/m con regulador de caudal
- Cierre automático: 10±2s
- **Ahorro de Agua: 33%**



		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	66500	77,00
	Agua caliente	66501	77,00



Presto 2000 ECO


Grifo temporizado ecológico de un agua para la instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 3 l/min independiente de la presión
- Cierre automático: 8±2s
- **Ahorro de Agua: 60%**



		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	10020	149,00
	Agua caliente	10023	149,00
PA	Agua fría	10021	160,31
	Agua caliente	10003	160,31

Lavabos > Instalación mural > Accionamiento por pulsación > UN AGUA




Presto ARTE-P

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Con regulador de caudal de 6 l/min
- Cierre automático: 10±2s
- **Ahorro de Agua: 33%**



		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	86000	58,37
	Agua caliente	86001	58,37



Presto 2010 ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 3 l/min independiente de la presión
- Cierre automático: 8±2s
- **Ahorro de Agua: 60%**



		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	10100	142,35
	Agua caliente	10102	142,65
PS	Agua fría	10101	154,87
	Agua caliente	10103	154,87


PN: Pulsación Normal PS: Pulsación Suave PA: Sistema Antibloqueo

Grifos protegidos por diversas patentes / Indique la referencia de cada artículo en sus pedidos / Desconfíe de las imitaciones

GRIFERÍA ECOLÓGICA

GRIFERÍA ECOLÓGICA

Lavabos > Instalación sobre repisa > Accionamiento por pulsación > MEZCLADORES




Presto 3000 ECO

Grifo temporizado mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal: 2 l/min independiente de la presión
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 77%



	Referencia	P.V.P. €
PN	10032	194,54
PS	10534	198,98
PA	10132	204,20




Presto ARTE-LM

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Con regulador de caudal de 6 l/m
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 33%



	Referencia	P.V.P. €
PN	66600	199,70




Presto ARTE-AM

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con sistema antibloqueo. Cuerpo de latón cromado. Mezclador en pulsador.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Con regulador de caudal de 6 l/m
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 33%



	Referencia	P.V.P. €
PA	66700	225,00




Presto 4000 SBC ECO

Grifo temporizado ecológico antibloqueo mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Mezclador en pulsador y limitador de temperatura.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal: 3,8 l/min independiente de la presión, con regulador de caudal.
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 57%



	Referencia	P.V.P. €
PA	10610	290,51



Presto 2020 ECO

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Con limitador de temperatura.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 3/8"
- Caudal: 3 l/min independiente de la presión, con regulador de caudal.
- Cierre automático: 8±2s
- Ahorro de Agua: 68%





	Referencia	P.V.P. €
PN	10504	295,20
PA	10505	307,71

PN: Pulsación Normal PS: Pulsación Suave PA: Sistema Antibloqueo



Lavabos > Instalación sobre repisa > Accionamiento por palanca > UN AGUA



Presto 605 palanca ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.


- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 2 l/min
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 77%



Referencia	P.V.P. €
10661	88,27

GRIFERÍA ECOLÓGICA

Lavabos > Instalación sobre repisa > Accionamiento por palanca > MEZCLADOR



Presto 3000 palanca ECO

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal: 2 l/min independiente de la presión
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 77%



Referencia	P.V.P. €
10242	219,44

Lavabos > Instalación mural > Accionamiento por pulsación > MEZCLADOR



Presto ARTE-CM

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Con regulador de caudal de 6 l/min
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 33%




Referencia	P.V.P. €
66900	375,00

Instalación encastrada

GRIFERÍA ECOLÓGICA

Lavabos > Caños > FIJO / GIRATORIO



Caño ECO


Caño ecológico fijo/giratorio para fijación sobre repisa en latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 3,8 l/min independiente de la presión
- Arandela, junta y tuerca de fijación.



	Referencia	P.V.P. €
Fijo	10302	37,56
Giratorio	10202	47,59

Lavabos > Caños > FIJO




Caño recto mural ECO

Caño ecológico recto para fijación sobre muro en latón cromado con rompeaguas.

- Entrada macho 1/2"
- Con aireador y regulador de caudal 2 l/m independiente de la presión.



	Referencia	P.V.P. €
Longitud 100 mm	30760	43,13
Longitud 150 mm	30765	46,41
Longitud 200 mm	30770	48,59



Presto ARTE-C


Caño ecológico para fijación sobre muro en latón cromado con rompeaguas.

- Entrada macho 1/2"
- Con regulador automático de caudal a 6 l/m



	Referencia	P.V.P. €
Longitud 110 mm	30950	40,00

Ducha > ROCIADOR



Rociador ARTE ECO

Rociador antivandálico con montaje mural de bajo consumo.


- Entrada macho 1/2"
- Con regulador automático de caudal a 5 l/min
- Cuerpo de latón cromado de fácil instalación



	Referencia	P.V.P. €
	29401	53,00



Urinario > Instalación mural




Presto 12 ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada y salida macho 1/2"
- Caudal: 5 l/min a 3 bar
- Cierre automático: 5±1s
- Ahorro de Agua: 76%



		Referencia	P.V.P. €
PS	Sin tuercas	10022	54,44
	Con tuercas	10033	55,97
PA	Sin tuercas	10632	58,69
	Con tuercas	10635	60,21




Presto 12 A ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada y salida macho 1/2"
- Caudal: 5 l/min a 3 bar
- Cierre automático: 5±1s
- Ahorro de Agua: 76%



		Referencia	P.V.P. €
PN		10706	58,91
PS		10638	62,38



Presto ARTE-U


Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 5 l/min a 3 bar
- Cierre automático: 5±1s
- Ahorro de Agua: 76%



		Referencia	P.V.P. €
PN	Sin enlace	32000	64,50
	Con enlace	32500	73,00

Urinario > Instalación encastrada



Presto 27 ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado con embellecedor embutido.

- Entrada y salida hembra 1/2"
- Caudal: 5 l/min a 3 bar
- Cierre automático: 5±1s
- Ahorro de Agua: 76%



		Referencia	P.V.P. €
PN	Con embellecedor embutido	10708	55,35
	Con embellecedor embutido	10636	56,37



Presto ARTE-UE

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada y salida hembra 1/2"
- Caudal: 5 l/m a 3 bar
- Cierre automático: 5±1s
- Ahorro de Agua: 76%




		Referencia	P.V.P. €
PN	Empotrado sin tornillos	31800	65,00

PN: Pulsación Normal PS: Pulsación Suave PA: Sistema Antibloqueo

Grifos protegidos por diversas patentes / Indique la referencia de cada artículo en sus pedidos / Desconfíe de las imitaciones

GRIFERÍA ECOLÓGICA

Inodoro > Instalación mural > SIN LLAVE DE PASO




Presto 1000 C ECO

Fluxor ecológico temporizado de fijación sobre muro de baja sonoridad, con pulsación suave y cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

- Entrada macho 3/4"
- Caudal: 1,2 l/s con regulador automático de caudal independientemente de la presión
- Cierre automático a los 4±2s
- Sin llave de paso
- Ahorro de agua: 55%



Referencia	P.V.P. €
15002	72,00




Presto ARTE-I

Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

- Entrada macho 3/4"
- Caudal: 1,2 l/s con regulador de caudal automático
- Descarga de 6 litros a 3 bar
- Sin llave de paso
- Ahorro de agua: 33%



Referencia	P.V.P. €
15000	68,00



Presto ARTE-I 2D

Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

- Entrada macho 3/4"
- Caudal: 1,2 l/s con regulador de caudal automático
- Pulsador con doble descarga, regulado a 3 y 6 litros para una presión de 3 bar
- Sin llave de paso
- Ahorro de agua: 45%



Referencia	P.V.P. €
15050	95,00

Inodoro > Instalación mural > CON LLAVE DE PASO



Presto ARTE-I con llave

Fluxor temporizado ecológico de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

- Entrada macho 3/4"
- Regulador de caudal automático de 1,17 l/s
- Descarga de 6 litros a 3 bar
- Con llave de paso
- Ahorro de agua: 33%



Referencia	P.V.P. €
15100	90,00



Presto ARTE-I 2D con llave


Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo y embellecedor en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.

- Entrada macho 3/4"
- Regulador de caudal automático de 1,17 l/s
- Pulsador con doble descarga, regulado a 3 y 6 litros para una presión de 3 bar
- Con llave de paso
- Ahorro de agua: 45%



Referencia	P.V.P. €
15150	120,00





Presto ARTE-IE

Fluxor temporizado ecológico silencioso para encastrar en muro, cuerpo de latón niquelado y caja de empotrar con protección antioxidante. Dispositivo antisifónico incorporado.

- Entrada macho 1"
- Regulador de caudal automático de 1,17 l/s
- Descarga de 6 litros a 3 bar
- Con llave de paso
- Ahorro de agua: 33%




Referencia

19700

P.V.P. €

187,00



Presto ARTE-IE 2D

Fluxor temporizado ecológico silencioso para encastrar en muro, cuerpo de latón niquelado y caja de empotrar con protección antioxidante. Dispositivo antisifónico incorporado.

- Entrada macho 1"
- Regulador de caudal automático de 1,17 l/s
- Pulsador con doble descarga, regulado a 3 y 6 litros para una presión de 3 bar
- Con llave de paso
- Ahorro de agua: 45%



Referencia

19750

P.V.P. €

199,00