


### Presto 605

Grifo temporizado de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 6 l/min
- Cierre automático: 15±5s

EN 816/1997: Grifería Sanitaria.  
Grifos de cierre automático PN 10.

		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	34601	48,50
	Agua caliente	34621	48,50
PS	Agua fría	95532	51,50
	Agua caliente	95533	51,50
PA	Agua fría	34612	57,00
	Agua caliente	34613	57,00




### Presto 605 ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 2 l/min independiente de la presión
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 77%



		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	10601	66,51
	Agua caliente	10621	66,51
PS	Agua fría	10532	69,23
	Agua caliente	10533	69,23
PA	Agua fría	10612	74,34
	Agua caliente	10613	74,34




### Presto ARTE-L

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 6 l/m con regulador de caudal
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 33%



		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	66500	77,00
	Agua caliente	66501	77,00



### Presto 2000 ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para la instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.


- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 3 l/min independiente de la presión
- Cierre automático: 8±2s
- Ahorro de Agua: 60%



		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	10020	149,00
	Agua caliente	10023	149,00
PA	Agua fría	10021	160,31
	Agua caliente	10003	160,31

# GRIFERÍA PARA LAVABOS

## Instalación sobre repisa > Accionamiento por pulsación > MEZCLADORES




### Presto 3000

Grifo temporizador mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal: 6 l/min
- Cierre automático: 15±5s

	Referencia	P.V.P. €
<b>PN</b>	28032	168,54
<b>PS</b>	95534	173,00
<b>PA</b>	28132	178,23




### Presto 3000 ECO

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal: 2 l/min independiente de la presión
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 77%



	Referencia	P.V.P. €
<b>PN</b>	10032	194,54
<b>PS</b>	10534	198,98
<b>PA</b>	10132	204,20



### Presto ARTE-LM

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Con regulador de caudal de 6 l/m
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 33%




	Referencia	P.V.P. €
<b>PN</b>	66600	199,70

**PN:** Pulsación Normal **PS:** Pulsación Suave **PA:** Sistema Antibloqueo

Grifos protegidos por diversas patentes / Indique la referencia de cada artículo en sus pedidos / Desconfíe de las imitaciones





### Presto ARTE-AM


Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con sistema antibloqueo. Cuerpo de latón cromado. Mezclador en pulsador.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal: 6 l/min con regulador de caudal.
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 33%



PA

Referencia	P.V.P. €
66700	225,00



### Presto 4000 SBC


Grifo temporizado mezclador para instalación sobre repisa con sistema antibloqueo. Cuerpo de latón cromado. Mezclador en pulsador y limitador de temperatura opcional.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal: 6 l/min con regulador de caudal.
- Cierre automático: 15±5s

**NF** EN 816/1997: Grifería Sanitaria.  
Grifos de cierre automático PN 10.

PA

Referencia	P.V.P. €
28610 <b>NF</b>	253,74



### Presto 4000 SBC ECO


Grifo temporizado ecológico antibloqueo mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Mezclador en pulsador y limitador de temperatura.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal: 3,8 l/min independiente de la presión, con regulador de caudal.
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 57%



PA

Referencia	P.V.P. €
10610	290,51



### Presto 2020 ECO

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Con limitador de temperatura.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 3/8"
- Caudal: 3 l/min independiente de la presión, con regulador de caudal.
- Cierre automático: 8±2s
- Ahorro de Agua: 68%




PN

PA

Referencia	P.V.P. €
10504	295,20
10505	307,71

# GRIFERÍA PARA LAVABOS

## Instalación sobre repisa > Accionamiento por palanca > UN AGUA




### Presto 605 palanca

Grifo temporizado de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 6 l/min
- Cierre automático: 15±5s

Referencia	P.V.P. €
34661	67,42



### Presto 605 palanca ECO


Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 2 l/min
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 77%



Referencia	P.V.P. €
10661	86,27

## Instalación sobre repisa > Accionamiento por palanca > MEZCLADORES




### Presto 3000 palanca

Grifo temporizado mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal: 6 l/min
- Cierre automático: 15±5s

Referencia	P.V.P. €
28242	191,66



### Presto 3000 palanca ECO

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.


- Con flexibles de 350 mm y llaves de paso de 1/2"
- Caudal: 2 l/min independiente de la presión
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 77%



Referencia	P.V.P. €
10242	219,44



## Instalación mural > Accionamiento por pulsación > UN AGUA




### Presto 504 XL

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 6 l/min
- Cierre automático: 15±5s

		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	33000	40,98
	Agua caliente	33020	40,98
PS	Agua fría	95530	43,69
	Agua caliente	95531	43,69
PA	Agua fría	33100	49,04
	Agua caliente	33120	49,04




### Presto ARTE-P

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Con regulador de caudal de 6 l/min
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 33%



		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	86000	58,37
	Agua caliente	86001	58,37



### Presto 2010 ECO


Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 3 l/min independiente de la presión
- Cierre automático: 8±2s
- Ahorro de Agua: 60%



		Referencia	P.V.P. €
PN	Agua fría	10100	142,35
	Agua caliente	10102	142,35
PS	Agua fría	10101	154,87
	Agua caliente	10103	154,87

## Instalación mural > Accionamiento por palanca > UN AGUA




### Presto 504 palanca

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado. Pulsación mediante palanca.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 6 l/min
- Cierre automático: 15±5s

**NF** EN 816/1997: Grifería Sanitaria.  
Grifos de cierre automático PN 10.

Referencia	P.V.P. €
63920 <b>NF</b>	58,01



### Presto 712

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado. Pulsación mediante palanca.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 6 l/min con regulador de caudal
- Cierre automático: 15±5s

Referencia	P.V.P. €
31686	79,37

PN: Pulsación Normal PS: Pulsación Suave PA: Sistema Antibloqueo

Grifos protegidos por diversas patentes / Indique la referencia de cada artículo en sus pedidos / Desconfíe de las imitaciones

# GRIFERÍA PARA LAVABOS

## Instalación mural > Accionamiento por pulsación > MEZCLADORES



### Presto ARTE-CM



Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación mural con cuerpo de latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Con regulador de caudal de 6 l/min
- Cierre automático: 10±2s
- Ahorro de Agua: 33%



Referencia	P.V.P. €
PA	Instalación encastrada

Referencia	P.V.P. €
66900	375,00





### Presto 3500

Grifo temporizado mezclador para instalación mural con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro.

- Entradas macho 3/4"
- Caudal: 10 l/min
- Cierre automático a los 30 s + 5 s - 10 s

NF EN 816/1997: Grifería Sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

Referencia	P.V.P. €
35912 NF	197,80



### Presto 3500 ARTE


Grifo temporizado mezclador para instalación mural con cuerpo y pulsador de latón cromado.

- Entradas macho 3/4"
- Caudal: 10 l/min
- Cierre automático a los 30 s + 5 s - 10 s

NF EN 816/1997: Grifería Sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

Referencia	P.V.P. €
35943 NF	212,00

## Caño giratorio para Presto 3500 y Presto 3500 ARTE



### Caño giratorio


Cuerpo en latón cromado con rompeaguas.

	Referencia	P.V.P. €
Longitud 150 mm	30915	20,35
Longitud 200 mm	30920	21,25
Longitud 250 mm	30925	22,17
Longitud 300 mm	30930	23,23

PN: Pulsación Normal PS: Pulsación Suave PA: Sistema Antibloqueo



## Accionamiento por pedal > UN AGUA




### Presto 509

Grifo temporizado de pedal de un agua con cuerpo de latón niquelado con placa de acero inoxidable.

- Entrada y salida con juntas y tuercas para montar sobre tubo  $\varnothing$  10x12 mm.
- Caudal: 6 l/min
- Cierre automático: 4±2s

Referencia	P.V.P. €
23100	93,23



### Presto 520


Grifo temporizado de un agua con cuerpo y pedal antideslizante de latón niquelado.

- Entrada y salida con juntas y tuercas racor de  $\varnothing$  10x12 mm.
- Caudal: 6 l/min (caudal regulable en función de la presión)
- Cierre automático: 4±2s

**NF** EN 816/1997: Grifería Sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

Referencia	P.V.P. €
23600 <b>NF</b>	102,75

## Accionamiento por pedal > MEZCLADOR




### Presto 530

Grifo mezclador no temporizado con cuerpo y pedal antideslizante en latón niquelado. Para instalación en muro o suelo.

- Latiguillos flexibles de 1/2" y válvulas antirretorno y juntas filtro
- Caudal: 10 l/min (caudal regulable en función de la presión)

	Referencia	P.V.P. €
Suelo	23901	125,84
Muro	23905	125,84




### Presto 540

Grifo mezclador no temporizado con cuerpo y pedal antideslizante en latón niquelado.

- Latiguillos flexibles de 1/2" y válvulas antirretorno y juntas filtro
- Caudal: 10 l/min

Referencia	P.V.P. €
23540	142,00



### Presto 630

Grifo temporizado mezclador con cuerpo y doble pedal antideslizante de latón niquelado.


- Entrada y salida con juntas y tuercas racor para tubo de  $\varnothing$  10x12 mm.
- Caudal: 6 l/min
- Cierre automático: 4±2s

**NF** EN 816/1997: Grifería Sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

Referencia	P.V.P. €
23630 <b>NF</b>	162,20

# GRIFERÍA PARA LAVABOS

## Caños > Instalación sobre repisa > FIJO / GIRATORIO




### Caño Normal

Caño fijo/giratorio para fijación sobre repisa en latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Arandela, junta y tuerca de fijación.

	Referencia	P.V.P. €
Fijo	30302	32,03
Giratorio	30202	41,95



### Caño ECO


Caño ecológico fijo/giratorio para fijación sobre repisa en latón cromado.

- Entrada macho 1/2"
- Caudal: 3,8 l/min independiente de la presión
- Arandela, junta y tuerca de fijación.



	Referencia	P.V.P. €
Fijo	10302	37,66
Giratorio	10202	47,59

## Caños > Instalación mural > FIJO CURVOS




### Caño curvo mural

Caño fijo curvo para fijación doble muro en latón cromado.

- Entrada macho 1/2"

Referencia	P.V.P. €
30900	21,74



### Presto ARTE-C

Caño ecológico para fijación sobre muro en latón cromado con rompeaguas.


- Entrada macho 1/2"
- Con regulador automático de caudal a 6 l/m



	Referencia	P.V.P. €
Longitud 110 mm	30950	40,00



## Caños > Instalación mural > FIJO RECTOS




### Caño recto mural

Caño recto para fijación sobre muro en latón cromado con rompeaguas.

- Entrada macho 1/2"

	Referencia	P.V.P. €
Longitud 100 mm	30710	37,45
Longitud 150 mm	30715	40,73
Longitud 200 mm	30720	42,91



### Caño recto mural ECO


Caño ecológico recto para fijación sobre muro en latón cromado con rompeaguas.

- Entrada macho 1/2"
- Con aireador y regulador de caudal 2 l/m independiente de la presión.



	Referencia	P.V.P. €
Longitud 100 mm	30760	43,13
Longitud 150 mm	30765	46,41
Longitud 200 mm	30770	48,59

## Caños > Instalación mural > GIRATORIOS



### Caño giratorio mural

Caño giratorio recto para fijación sobre muro en latón cromado con rompeaguas.

- Entrada macho 1/2"
- Con racor curvo y embellecedor

	Referencia	P.V.P. €
Longitud 150 mm	30215	29,13
Longitud 200 mm	30220	30,09
Longitud 250 mm	30225	30,84
Longitud 300 mm	30230	31,92