




VÁLVULAS
MEZCLADORAS

VÁLVULAS MEZCLADORAS




Presto RADA 415 FC

Válvula mezcladora no termostática para instalación vista con balance de presión y control de temperatura.

- Entradas y salida macho/hembra de 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 15 l/min

Referencia	P.V.P. €
95114	381,04




Presto RADA 415 FBC

Válvula mezcladora no termostática para instalación encastrada con balance de presión y control de temperatura.

- Entradas macho 1/2"
- Salida hembra de 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 15 l/min

Referencia	P.V.P. €
95113	319,31




Válvula Presto 920

Válvula mezcladora para instalación vista con cuerpo de latón niquelado, regulable de 30° C a 60° C.

- Entradas y salida hembra 3/4"
- Caudal medio a 3 bar: 45 l/min
- Presión máxima de utilización 6 bar

Referencia	P.V.P. €
99200	78,53



Válvula Presto 930

Válvula mezcladora para instalación vista con cuerpo de latón niquelado, regulable de 30° C a 60° C.

- Entradas macho 3/4" y salida hembra 3/4"
- Caudal medio a 3 bar: 45 l/min
- Racores con válvulas antirretorno
- Presión máxima de utilización 6 bar


Referencia	P.V.P. €
99300	89,29



VÁLVULAS
TERMOSTÁTICAS

VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS

CONVENCIONALES




Válvula Presto 940

Válvula mezcladora termostática para instalación vista con cuerpo de latón niquelado, regulable de 20° C a 60° C.

- Entradas y salida hembra 3/4"
- Caudal medio a 3 bar: 50 l/min
- Sistema de cierre automático de seguridad
- Presión máxima de utilización 6 bar

Referencia	P.V.P. €
99400	90,22




Válvula Presto 950

Válvula mezcladora termostática para instalación vista con cuerpo de latón niquelado, regulable de 20° C a 60° C.

- Entradas macho 3/4" y salida hembra 3/4"
- Caudal medio a 3 bar: 50 l/min
- Sistema de cierre automático de seguridad
- Presión máxima de utilización 6 bar
- Racores con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
99500	109,06




Válvula Presto 960

Válvula mezcladora termostática para instalación vista con cuerpo de latón niquelado, regulable de 20° C a 60° C.

- Entradas y salida hembra 1"
- Caudal medio a 3 bar: 65 l/min
- Sistema de cierre automático de seguridad
- Presión máxima de utilización 6 bar

Referencia	P.V.P. €
99600	153,56




Válvula Presto 970

Válvula mezcladora termostática para instalación vista con cuerpo de latón niquelado, regulable de 20° C a 60° C.

- Entradas hembra 3/4" y salida hembra 1"
- Caudal medio a 3 bar: 65 l/min
- Sistema de cierre automático de seguridad
- Presión máxima de utilización 6 bar
- Racores con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
99700	188,80



Presto RADA 722 M


Válvula termostática mezcladora con control de caudal y temperatura para instalación vista.

- Entradas y salida hembra de 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 23 l/min
- Especial para instalaciones marinas

Referencia	P.V.P. €
95130	792,18

VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS

CONVENCIONALES




Presto RADA 32 RMX

Válvula termostática con control electrónico de temperatura, ideal para lugares con sistema de recirculación en que se requiere agua a temperaturas seguras y precisas. Especialmente indicada para instalarse en sistemas antilegionella.

- Entradas y salida hembra de 1 1/4"
- Caudal medio a 3 bar: 410 l/min

Referencia	P.V.P. €
95166	3.492,15




Presto RADA 215-T3 C

Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Instalación vista para montajes sobre superficies verticales como paredes o paneles. Cuerpo y tuercas en latón cromado.

- Entradas y salida macho de 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 40 l/min
- Con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
95150	719,75




Presto RADA 215-T3 BC

Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Instalación encastrada para montajes sobre superficies verticales como paredes o paneles. Cuerpo y tuercas en latón cromado.

- Entradas y salida macho de 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 40 l/min
- Con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
95151	644,13




Presto RADA 215-T3 OEM

Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Instalación vista. Cuerpo y tuercas en latón cromado.

- Entradas y salida macho de 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 40 l/min
- Con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
95155	417,11



Presto RADA 215-T3 ZC


Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Instalación vista para montajes sobre superficies verticales como paredes o paneles. Cuerpo y tuercas en latón cromado.

- Entradas hembra de 3/4" con tuercas para adaptar excéntricas
- Salida macho de 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 40 l/min
- Con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
95152	609,33



CONVENCIONALES




Presto RADA 215-T3 DK

Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Instalación vista. Cuerpo y tuercas en latón cromado.

- Entradas y salida macho de 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 40 l/min
- Con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
95154	413,35




Presto RADA 215-T3 DK sin accesorios

Válvula termoscópica mezcladora para agua caliente y fría. Instalación vista. Cuerpo y tuercas en latón cromado.

- Entradas y salida macho de 1/2"
- Caudal medio a 3 bar: 40 l/min
- Con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
95153	375,84




Presto RADA 320 CX

Válvula termoscópica mezcladora de 3/4" para instalación vista.

- Entradas y salida hembra de 3/4"
- Caudal medio a 3 bar: 90 l/min
- Con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
95321	1.177,04




Presto RADA 320 OEM

Válvula termoscópica mezcladora de 3/4" para instalación vista.

- Entradas y salida macho de 1"
- Caudal medio a 3 bar: 90 l/min
- Con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
95324	874,53



Presto 425 CX


Válvula termoscópica mezcladora de 1" para instalación vista.

- Entradas y salida hembra de 1"
- Caudal medio a 3 bar: 185 l/min
- Con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
95421	874,53

VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS

CONVENCIONALES




Presto RADA 425 CF

Válvula termoscópica mezcladora de 1" para instalación vista.

- Caudal medio a 3 bar: 185 l/min
- Entradas y salida hembra de 1"
- Con válvulas antiretorno

Referencia	P.V.P. €
95427	1.197,06

INDUSTRIALES




Presto RADA 566

Válvula termostática mezcladora de gran caudal, con termostato bimetalico y ajuste de temperatura por palanca para instalaciones agua-agua y agua-vapor.

- Caudal medio a 3 bar: 485 l/min (Agua-Agua)
- Caudal medio a 3 bar: 260 l/min (Agua-Vapor)
- Entrada y salida hembra de 1 1/2"

Referencia	P.V.P. €
85520	1.569,87




Presto RADA TS 202

Válvula termostática mezcladora de gran caudal, con termostato bimetalico y ajuste de temperatura por palanca para instalaciones agua-agua y agua-vapor.

- Caudal medio a 3 bar: 1050 l/min (Agua-Agua)
- Caudal medio a 3 bar: 338 l/min (Agua-Vapor)
- Entrada y salida hembra de 2"

Referencia	P.V.P. €
85521	2.363,58



Presto RADA 53/1


Válvula mezcladora termostática industrial capaz de mezclar vapor y agua.

- Caudal medio a 3 bar: 27 l/min
- Entradas hembra de 1/2"
- Salida hembra de 3/4"

Referencia	P.V.P. €
85522	685,64



INDUSTRIALES




Presto RADA 54/1

Válvula mezcladora termostática industrial capaz de mezclar vapor y agua.

- Caudal medio a 3 bar: 49 l/min
- Entradas hembra de 3/4"
- Salida hembra de 1"

Referencia	P.V.P. €
85523	783,60




Presto RADA A55

Válvula mezcladora termostática industrial capaz de mezclar vapor y agua.

- Caudal medio a 3 bar: 73 l/min
- Entradas hembra de 1"
- Salida hembra de 1 1/4"


Referencia	P.V.P. €
85525	1.267,07



Presto RADA 203 AL

Válvula mezcladora termostática industrial de agua-vapor para suministro de agua a la temperatura definida de forma instantánea.

Referencia	P.V.P. €
85526	1.625,05



Presto RADA 203 AL con manguera

Válvula mezcladora termostática industrial de agua-vapor para suministro de agua a la temperatura definida de forma instantánea. Con manguera.

Referencia	P.V.P. €
85527	3.013,45